





Bonel Karkas

Bonel karkaslar dünya genelinde yatak, kanepe ve oturma grubu üretiminde kullanılan en yaygın yay çeşididir. Boyçelik, sahip olduğu makine parkuru ve teknik desteği ile müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. 80 mm - 180 mm yükseklik aralığında üretimi gerçekleştirilmekte olan bonel karkaslar üretim aşamasında ısıtma işlemi tabii tutularak uzun süreli kullanım için dayanıklı hale getirilmektedir. 1,90 mm'den 2,50 mm'ye kadarki tel kalınlıklarında üretilebilmekte ve yay spin sayıları 4-5-6 olarak yüksekliklere göre ayarlanabilmektedir.


Boyçelik'in ürettiği bonel karkaslar;

- Klasik ve en iyi bilinen yay sistemidir.
- Rahat, sağlam ve ekonomiktir.
- Farklı tel ve yay çaplarında üretilebilmektedir.
- Üretim esnasında yay yorma ve tavlama işleminden geçtiğinden uzun süreli kullanım ve rahatlık avantajı sağlar.




Bonel Karkas Üretimi

Bonel karkas özellikleri	Üretim aralığı
Kalite standardı	TS-7167
Bonel yay kafa çapı Ø	80-96 mm
Bonel karkas yüksekliği mm	90 -180 mm
Bonel karkas tel çapı Ø	1,90 mm-2,50 mm
Helezon tel çapı Ø	Standart 1,40 mm , istenirse 1,30 mm
m ² ' deki yay sayısı	100 -140 adet
Bonel karkas spin sayısı	4-5 ve 6 spin
Bonel karkas spin sayısı	• Standart 10 x 1,4 mm lamet çerçeve • Dairesel çerçeve, helezon veya klips birleştirmeli olarak yapılabilir ve istenilen çapta üretilebilir. • Karkas başı ve sonu helezon teli olarak üretilebilir. • Çerçevesiz olarak üretilebilir.
Bonel karkas paketleme bilgileri	Rulo kağıt sarımlı (Bir rulo içinde 5-15 adet karkas) Pres paletli (Bir pres içerisinde 15-25 adet karkas)
Karkas en ebatı	Tek parçada 200 cm'ye kadar üretilebilir.
Karkas boy ebatı	İstenilen boy ebatı üretilebilir.



Spin sayısı 4-5-6



Yay yüksekliği
80 mm-180 mm



Helezon bağlantısı
1,30 mm-1,40 mm



Lamet çerçeve
10x1,4 mm



Dairesel Çerçeve



Rulo sarım
5-15 adet karkas



m²'deki yay sayısı
100-140 adet



Yay çapı
80 mm-96 mm



Tel çapı
1,90 mm - 2,50 mm



Pres Palet

Karkas boy ebatı istenilen ebatta üretilebilir.

