






## Bonel Yay

Yatak, kanepeler ve oturma grubu üretiminde yoğun olarak kullanılan bonel yay 68-96 mm yay çapı aralığında, 90 mm -180 mm yüksekliğinde üretilebilmektedir. Yayların sevkiyatı, yaklaşık 25'er kg'lık paketlerde, paletli ve kapaklı bir şekilde dış ortamın olası olumsuz etkilerine maruz kalmayacak şekilde, naylon ve üzerine streçleme yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu haliyle talep edilen bonel yaylar 1.30 mm ve 1.40 mm helikon telleri ile karkas haline gelmektedir. Ayrıca Boyçelik'in sahip olduğu geniş makine parkuru sayesinde müşteri isteğine kolay ve hızlı bir şekilde yanıt verilmektedir.









## Bonel Yay Üretimi

Bonel yay özellikleri	Üretim aralığı
Kalite standardı	TS-7167
Bonel yay kafa çapı Ø	68-96 mm
Bonel yay yüksekliği mm	90-180 mm
Bonel yay tel çapı Ø	1,90-2,50 mm
Bonel yay spin sayısı	4,5 ve 6 spin
Paketleme bilgisi	≈ 25 kg'lık balyalar
Paketleme bilgisi	500 ve 750 kg
Palet ebatları	Standart 100x100 alt üst paletli İsteğe uygun paletlenebilir



Spin Sayısı 4-5-6



Yay Yüksekliği  
90 mm-180 mm




Balyalar  
≈ 25 kg



Yay Çapı  
68 mm-96 mm



Tel Çapı  
1,90 mm-2,50 mm



Palet  
500 kg -750 kg

